

FORIX™



KOMPLE VE ÇOK AMAÇLI SIVA ÜSTÜ ÇÖZÜMLER





BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand®**

Komple ve çok amaçlı Farklı uygulamalar için

KONUTLAR



ortak çözüm



Nemli yerler



- Hoş – estetik tasarım
- Güvenli ve kolay kurulum
- IP44 koruma seviyesi ile suya ve toza karşı koruma: parlak görünüm – ışıklandırılabilir ve ergonomik tasarım

Hoş - estetik tasarım

Kompakt ve sade



Mekanizmalar
2 renk seçeneğine sahiptir:
beyaz ve bej



BEYAZ



BEJ

- Tek bir referans = komple ürün
- Tüm tasarımlarla uyumlu
- Düşük enerji tüketimi için, akkor lambalar yerine LED lambalar ile ışıklandırma




Komütatör

**Pürüzsüz ve
parlak görünüm**



Güvenli ve kolay kurulum

Kurulum süresince yüksek seviye koruma



Pratik ve kolay montaj:

- 1 Güvenli montaj için sağlam ve kolay kablo bağlantısı
- 2 Montaj sırasında kablolarla temas mümkün değildir
- 3 Duvar yüzeyi çok düzgün değilse bile, "hizalama noktası" sayesinde yatay işaretleme ile kolay hizalama

- 4 Mekanizmalar arası bağlantıyı kolaylaştıran 4 farklı kablo girişi
- 5 Kolay ve pratik çoklu kurulumlar



4'lü sıva üstü kasa ile güvenli ve düzenli data ve enerji erişimi

**45° açılı prizler
sayesinde, yatay ve
dikey kullanılabilen
ikili ve üçlü prizler.**



Parlak görünümlü ışıklandırılabilir ve ergonomik tasarım



Tüm IP44 koruma gerektiren uygulamalarda kullanılabilen temel işlevler. Ergonomik tasarım, çok kolay kurulum ve 2 farklı renk seçeneği parlak görünümlü ile estetik ve kullanıcı dostu...

İki farklı renk seçeneği ve parlak yüzey




BEYAZ



GRİ

Monoblok




İKİLİ PRİZ



IP44 priz




Kolaylaştırıcı çözümler




Tüm kumanda mekanizmaları LED lambalar ile ışıklandırılabilir.*

Tek bir tuş kapağı üzerinde
ışıklandırılabilir 2 farklı sembol:
zil – ışık



Zil sembolü ile
ışıklandırılmış liht butonu

İşıklandırılacak sembolü değiştirmek
için tuş kapağını çevirmek yeterli



İşıklandırılacak sembol seçimi,
mekanizma montajından sonra,
tuş kapağı takılırken yapılabilir

*2'li kumanda mekanizmaları hariç.



ÇALIŞMA ORTAMLARI ve...




...TİCARİ ALANLAR
için esnek çözümler

Gelişmiş çözümler

Hizmet sektörü için kaliteli ve

ÇALIŞMA ORTAMLARI



Temel işlevleri gerektiren sistemleri
tamamlamak ve genişlemek için
mükemmel bir seri

yenilikçi çözümler

Yeni eğilimler ve ihtiyaçlarla şekillenen yeni sistemlere uygun yepyeni bir sistem. Mevcut binalar, ofisler ve ticari bölgeler için...


TİCARİ ALANLAR



- Yenilikçi ve estetik
- Kurulumda rahatlık ve güven

YENİLİKÇİ VE ESTETİK


Esnek çoklu kurulumlar



Estetik


- Beyaz – parlak yüzey
- Mekanizmaları etiketlemek için özel alan
- Kurulum sonrasında sadece 42 mm kalınlık

Çift yönlü kullanım:
Çalışma ortamları çözümleri
yatay ya da dikey monte edilebilir.




4'lü ve 6'lı beyaz sıva üstü kutular

- Tüm Forix IP21 mekanizmalar ile uyumlu
- Data ve enerji kombinasyonları için mükemmel çözüm
- Sistem Armada mekanizmalar bir adaptör ile entegre edilebilir



Montaj ve kurulumda rahatlık ve güven

Yeni çözümler ve aksesuarlar ile kolay ve güvenli montaj




- 1** Kolay kablolama:
Kabloları düzenlemek ve dağıtmak için özel alanlar
- 2** Dayanıklı ve sağlam:
Mekanizmaların yerleştirileceği alanlar oldukça sağlam ve dayanıklıdır
- 3** Kablolamayı kolaylaştıran arka kablo girişleri
- 4** Hizalama noktası:
köşelerden düzgün montaj
- 5** İç kısım bölücü:
Kuvvetli akım ile zayıf akımı ayırır

Detaylar



Kabloları düzenlemek ve dağıtmak için özel alan




Mekanizmalar kolayca klipslenir



Arka kablo girişi


Forix IP21 mekanizmaların montajı




MEKANİZMA: Zemine klipslenir
TUŞ KAPAĞI: Montajdan önce çıkarılır, mekanizma zemine klipslendikten sonra tekrar takılır



Alışveriş merkezlerindeki ATM alanları



Hizalama noktası



İç kısım bölücü

Kabloların dağıtımını düzenli hale getiren önceden kesilmiş girişler



Kabloları gizleyen ve mekanizmalarla mükemmel uyumlu çerçeve

Komple seri

en basit işlevlerden yenilikçi
çözümlere kadar...

KUMANDA MEKANİZMALARI



Vavien




Komütatör



Liht butonu

ÇOCUK KORUMALI PRİZLER



Fransız standardı
topraklı priz



Alman standardı
topraklı priz



İkili Alman standardı
topraklı priz


IP44 işlevler



Anahtar



Topraklı priz



İkili kombinasyonlar

TV ve DATA



TV prizi



RJ 45 data prizi




RJ 11 telefon prizi

DİĞER İŞLEVLER



Kablo çıkışı



Sistem Armada
adaptör

ÇALIŞMA ORTAMI çözümleri



6'lı siva üstü kutu



4'lü siva üstü kutu



Forix™ IP21 sıva üstü anahtar priz serisi



7 824 00



7 824 20



7 824 23



7 824 17

IEC standardına uygundur. Mekanizmalar komple temin edilir. Vidalı bağlantı. IP21 koruma, 2 renk seçeneği:

- Beyaz RAL R903 – Parlak yüzey
- Bej RAL R113 – Parlak yüzey

Amb.	Ref.	Kumanda Mekanizmaları 10 AX - 250 V~
1/20	7 824 00	7 824 57 referanslı LED lamba ile ışıklandırılabilir. Anahtar ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 30	
1/20	7 824 04	Vavien ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 34	
1/20	7 824 02	Komütatör ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 32	

Amb.	Ref.	Liht butonu 6 A - 250 V~
1/20	7 824 05	7 824 57 referanslı LED lamba ile ışıklandırılabilir. ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 35	

Amb.	Ref.	Çocuk korumalı topraklı prizler 16 A - 250 V~
1/20	7 824 20	Çocuk korumalı topraklı priz ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 50	
1/10	7 824 23	2'li çocuk korumalı topraklı priz 45° açılı prizler ile yatay veya dikey montaj ☐ Beyaz ☐ Bej
1/10	7 824 53	
1/20	7 824 18	3'lü çocuk korumalı topraklı priz 45° açılı prizler ile yatay veya dikey montaj ☐ Beyaz ☐ Bej
1/10	7 824 48	

Amb.	Ref.	Fransız standardı priz UPS 10 AX - 250 V~
1/20	7 824 17	Çocuk korumalı topraklı priz, Fransız standardı. ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 47	
1/20	7 824 14	RJ 11 telefon prizi Birlikte temin edilen bir araçla yalıtılmış kısım kesilerek otomatik bağlantı yapılabilir. ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 44	
1/20	7 824 15	Televizyon prizi TV prizi, sonlu Erkek konnektör Ø9,52 mm ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 45	
1/20	7 824 24	RJ 45 cat 5e UTP data prizi Birlikte temin edilen bir araçla yalıtılmış kısım kesilerek otomatik bağlantı yapılabilir. ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 54	
1/20	7 824 16	Kablo çıkışı Kablo bağları ile temin edilir. ☐ Beyaz ☐ Bej
1/20	7 824 46	
5/50	7 824 57	LED lamba 230 V – Tüketim 3.4 mA

Forix™ IP44 anahtar priz serisi



7 823 60



7 823 93



7 823 91

IEC standardına uygundur: anahtarlar IEC 60669-1 (01-2007), prizler IEC 60884-1 (07-2006)
Mekanizmalar komple temin edilir.

Sıva üstü montaj – vidalı bağlantı

2 renk seçeneği: Beyaz RAL R903 (Parlak yüzey); Gri RAL R735 (Parlak yüzey)

Kumanda mekanizmaları 7 823 98 referanslı LED lamba ile ışıklandırılabilir. (İkili mekanizmalar hariç)

Amb.	Ref.	Kumanda mekanizmaları 10 AX - 250 V~
1/10	7 823 60	Anahtar
1/10	7 823 80	☐ Beyaz ☒ Gri
1/10	7 823 63	Vavien
1/10	7 823 83	☐ Beyaz ☒ Gri
1/10	7 823 61	Komütatör vavien
1/10	7 823 81	☐ Beyaz ☒ Gri
1/10	7 823 65	Permütatör
1/10	7 823 85	☐ Beyaz ☒ Gri
1/10	7 823 64	Liht Butonu 6 A - 250 V~
1/10	7 823 84	☐ Beyaz ☒ Gri
5/50	7 823 98	LED lamba 230 V tüketim 3,4 mA

Amb.	Ref.	Topraklı prizler 16 A - 250 V~ + Anahtar
1/10	7 823 73	Çocuk korumalı topraklı priz
1/10	7 823 93	☐ Beyaz ☒ Gri
1/5	7 823 74	2'li çocuk korumalı topraklı priz
1/5	7 823 94	☐ Beyaz ☒ Gri
1/5	7 823 71	Anahtar + Çocuk korumalı topraklı priz
1/5	7 823 91	☐ Beyaz ☒ Gri

Forix™ çalışma alanı çözümleri



7 824 96



7 824 94

IEC standardına uygundur.

Etiket alanları – 20 x 12,5 mm'den 40 x 12,5 mm'ye kadar önceden kesilmiş girişler.

Tüm Forix IP21 mekanizmaları ve bir adaptör (ref. 7 824 25) aracılığıyla Sistem Armada mekanizmalarıyla uyumludur.

Beyaz RAL R903 – Parlak yüzey

Amb.	Ref.	Sıva üstü kutular
1/2	7 824 94	Tüm Forix IP21 mekanizmalarla uyumludur 4'lü sıva üstü kutu
1/2	7 824 96	Yatay ya da dikey montaj 6'lı sıva üstü kutu

Amb.	Ref.	RJ11 + RJ45 cat 5e UTP data prizi
1/20 1/20	7 824 21 7 824 51	☐ Beyaz ☐ Bej

Amb.	Ref.	RJ45 cat 5e UTP, 2 çıkış
1/20	7 824 28	☐ Beyaz

Amb.	Ref.	Sistem Armada adaptör
1/10	7 824 25	2 modül Sistem Armada mekanizmaları için ☐ Beyaz

Amb.	Ref.	Boşluk kapağı
1/20	7 824 95	Sıva üstü çerçevelerde kullanılmayan alanlar için 2 modül

NOTLAR

Bölge Müdürlükleri

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Evliya Çelebi mah.
Sadi Konuralp cad. No: 1
34430 Şişhane - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
(212) 251 34 30
Faks : (212) 251 52 95 - 249 39 91

Ankara Bölge Müdürlüğü

Sanayi Cad. Çavuş sok,
Akgül İşhanı No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14 - 310 82 15
(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks : (312) 312 28 88

İzmir Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atılı İş Merkezi
No: 3 Kat: 7 D: 708-709
35110 Yenışehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
(224) 443 01 03
(224) 443 01 04
Faks : (224) 443 01 05

Adana Bölge Müdürlüğü

Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler İş Merkezi A Blok
Kat: 3 No: 6 01110 - ADANA
Tel : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks : (322) 458 26 80

Bölge Büroları

Antalya

GSM : (549) 748 88 12

Diyarbakır

Tel : (412) 235 74 83
Faks : (412) 235 74 83
GSM : (533) 968 16 79

Gaziantep

GSM : (533) 968 16 92

Karadeniz

Faks : (462) 229 99 54
GSM : (533) 296 62 59

Konya

GSM : (549) 748 88 05



Ücretsiz Teknik Danışma Hattı

0800 211 60 00
Pazartesi - Cuma saat:
08:00'den 18:00'e kadar
E-mail: teknik.destek@legrand.com.tr

website: www.legrand.com.tr
 [youtube.com/LegrandTurkiyeTV](https://www.youtube.com/LegrandTurkiyeTV)
 [facebook.com/LegrandTR](https://www.facebook.com/LegrandTR)
 [twitter.com/LegrandTR](https://www.twitter.com/LegrandTR)



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ELTAŞ ELEKTRİK MALZ. SAN. PAZ. A.Ş.

Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67