

PLEXO™

Her hava koşulunda seninle



BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILAR İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand®**



İçindekiler

- s.4 **Plexo™ tarzı**
Her tarza uygun
- s.6 **Plexo™**
Kurulumda kolaylık
- s.8 **Plexo™**
Yatay ve dikey
- s.10 **Plexo™**
Dayanıklı ve her duruma uyumlu
- s.12 **Plexo™**
Fonksiyon ve kullanım alanı çeşitliliği
- s.14 **Plexo™ fonksiyonları**
Daha fazla imkan
- s.16 **Seçim kılavuzu & Referanslar**



İkonik bir isim, Çağdaş bir **tasarım**

Hava koşullarına dayanıklı kablolama aksesuarlarının gözdesi **Plexo**, güncel trendleri çağdaş çizgilerle birleştiriyor. Kendine özgü tasarım, Güçlü bir tercih.



Kullanım alanında **limit yok**


Plexo serisi, suya ve toz birikmesine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Plexo kurulumu:

- **nemli yer** garajlar, endüstriyel mutfaklar, restoranlar, laboratuvarlar, villalar vb.

- **dış mekan:** alışveriş merkezi , halka açık veya özel otoparklar vb.

Yüzey montajlı ürünleri ve mekanizmalarıyla gizli bir çözüm



Plexo™ tarzı

Her tarza uygun

Ürün yelpazesi, her trende uyacak şekilde **3 renk** ile genişletilmiştir. Hem iç hem de dış mekanlarda tüm projelerinize uygun bir renk bulacaksınız.



Modern



Antrasit



Şık



Gri

Yalın



Beyaz

Plexo™

LEGRAND
PATENT

Kurulumda kolaylık

Plexo yeniden tasarlanmış bir ürün mimarisiyle güncellendi. Kasanın derinliği ve mekanizma çevresindeki boşluk alanı sayesinde kablolamayı kolaylaştıran **yeni ürün tasarımı keşfedin.**





Kurulum kolaylığı

KOLAY



- Kurulum kolaylığı
- İki kat daha fazla kablolama alanı.
- Kablolama yaparken veya dağıtım oluştururken hareket özgürlüğü.





Aletsiz

Hareketli bir mekanizma

Ürünleri istediğiniz gibi monte edin


2 çeşit kablolama imkanı

montaj öncesi

montaj sonrası



Aletsiz, klipslerle montaj imkanı



Kablolama mekanizmadan yapılır ve mekanizma kolayca yerine sabitlenir.



Kablolama, kasanın derinliği sayesinde kolaylaştırılmıştır.

Plexo™

LEGRAND
PATENT

yatay ve dikey

Plexo her duruma uyum sağlayabilir ve çoklu konfigürasyonlarda **kurulumu kolaydır.**

Kurulumda zaman kazanın

HIZLI



DÖNDÜRÜLEBİLİR




Tek referansta yatay veya dikey kurulum için yüzeye montaj kutusu





... ve daha fazla **esneklikten yararlanın**

Alete ihtiyaç duymadan, sadece mekanizmayı klipsleyin,
döndürün ve
iş bitti!



Plexo™

dayanıklı ve her duruma uyumlu

Kasa ve çerçeve ürünlere engebeli yüzeylerde ekstra dayanıklılık sağlar.

Ana ürün montaj noktalarında konumlandırılan yeniden tasarlanmış contalar ve su geçirmez plakalar.

Herhangi bir alanda ve herhangi bir ortamda güvenli kullanım için IP 55 seviyesinde koruma özelliği



KÖTÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI




GÜÇLÜ



**LEGRAND
PATENT**





Kapak ve çerçevesi arasında plaka bulunur



Anahtarın iç mekanizmasının korunmasını sağlar



Monte edildikten sonra hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırır



Plexo™

Fonksiyon ve kullanım alanı çeşitliliği

Piyasadaki en geniş kullanım alanına sahip Plexo, aşağıdakilere uyacak şekilde yüzeye montajlı, eksiksiz ve modüler versiyonlarda mevcuttur;

- **Tüm gereksinimleri kapsayan kullanım çeşitliliği:** tek veya çift anahtarlar, prizler, montaj kutuları vb..
- **Tüm kullanım alanları:** ticari, endüstriyel, konut vb..

Sistem Armada adaptörle, daha fazla işleve ve daha fazla fonksiyona erişim sağlayabilirsiniz.





Çift anahtar

Çoklu
fonksiyonlar

Plexo™ fonksiyonlar:

Daha fazla imkan için

Koruma kapaklı Sistem Armada™ adaptör

Koruma kapaklı Sistem Armada™ adaptörü, Plexo IP 55 tasarımında desteksiz bir Sistem Armada™ mekanizması içerebilir, bu da ürünleri hangi işlevlerin dahil edildiğine bakılmaksızın hava koşullarına ve darbeye dayanıklı hale getirir.



Uyumlu bir tasarım

Plexo™ ve Sistem Armada™ mükemmel bir uyum içinde!


Antrasit yüzeyler



Gri yüzeyler



Beyaz yüzeyler



Plexo™ IP 55 sıva üstü anahtar priz serisi

Seçim kılavuzu

Fonksiyonlar	TAM VERSİYON yüze montaj için			MEKANİZMALAR (yüze montaj kutusu ile donatılacaktır)		
	● Gri	● Antrasit	○ Beyaz	● Gri	● Antrasit	○ Beyaz
Anahtarlar 10 AX - 250 V ~						
Anahtar	0 697 11L	0 697 61L	0 697 51L	0 695 11L	0 698 01L	0 696 11L
Işıklı anahtar	0 697 13L	0 697 36L	-	0 695 13L	0 698 03L	0 696 13L
Komütatör	0 697 14L	-	-	-	-	-
Komütatör/liht	0 697 15L	0 697 75L	0 697 55L	0 695 25L	0 698 05L	0 696 25L
Işıklı komütatör/vavien	-	-	-	0 695 26L	0 698 06L	0 696 26L
Lihtler 10 A						
NO kontaklı liht	0 697 20L	0 697 90L	0 697 60L	0 695 40L	0 698 10L	0 696 30L
NO Kontaklı Liht - Işıklı	0 697 22L	0 697 82L	0 697 62L	0 695 42L	0 698 13L	0 696 32L
Vavien 10 A						
Vavien	-	-	-	0 695 41L	0 698 41L	0 696 31L
Işıklı Vavien	-	-	-	0 695 36L	0 698 16L	0 696 16L
Prizler - 16A - 250 V ~						
Topraklı priz - otomatik bağlantılı	0 697 30L	0 697 99L	0 697 70L	0 695 70L	0 698 71L	0 696 40L
Topraklı Priz - vida bağlantılı	0 697 33L	0 697 83L	0 697 71L	0 695 71L	0 698 39L	0 696 39L
2P+T priz + anahtar - vida bağlantılı	0 697 46L	-	-	-	-	-
2 x 2P+T priz - yatay	-	-	-	0 695 76L	0 698 79L	0 696 75L
2 x 2P+T priz - dikey	-	-	-	0 695 77L	-	-
3 x 2P+T priz - yatay	-	-	-	0 695 78L	-	-
Fransız standardı prizler						
Kapaklı UPS priz - otomatik bağlantılı	-	-	-	0 695 51L	0 698 91L	0 696 21L
Kapaklı UPS priz - vida bağlantılı	-	-	-	0 695 52L	0 698 40L	0 696 24L

Plexo™ IP 55 sıva üstü anahtar priz serisi

Seçim kılavuzu

Fonksiyonlar	TAM VERSİYON yüzeye montaj için			MEKANİZMALAR (yüzeye montaj kutusu ile donatılacaktır)		
	● Gri	● Antrasit	○ Beyaz	● Gri	● Antrasit	○ Beyaz
TV prizi						
TV-R-SAT	-	-	-	0 695 58L	-	-
Kablo çıkışı						
Kablo çıkışı - 16 A - kablo tutuculu	-	-	-	0 695 50L	-	-
Adaptörler						
Şeffaf kapaklı adaptör	-	-	-	0 695 80L	0 698 80L	0 696 95L
Kapaksız adaptör	-	-	-	0 695 82L	-	-
Esnek membranlı adaptör	-	-	-	0 695 87L	-	-
Sıva üstü montaj kutuları						
1'li, membranlı sıva üstü montaj kutusu	0 696 51L	0 696 01L	0 696 89L			
2'li, membranlı sıva üstü montaj kutusu	0 696 72L	0 696 02L	0 696 90L			
3'lü, membranlı sıva üstü montaj kutusu	0 696 80L	0 696 03L	0 696 88L			
1'li, 1 girişli kablo rakorları için sıva üstü montaj kutusu (ISO20)	-	-	-	0 696 56L	0 696 28L	0 696 86L
2'li, 2 girişli kablo rakorları için sıva üstü montaj kutusu (ISO20)	-	-	-	0 696 68L	0 696 10L	0 696 66L
Aksesuarlar						
Lamba 12 - 48 VA- 2.6 mA (48 VA) - mavi	0 694 95L	-	-			
Lamba 230 VA- 0.2 mA - mavi - yer belirleyici	0 694 96L	-	-			
Lamba 230 VA- 2 mA - mavi - gösterge	0 694 98L	-	-			
1 girişli rakor - ISO 20	0 696 60L	0 696 63L	0 696 62L			
2 girişli rakor - ISO 20	0 696 70L	0 696 73L	0 696 71L			
Standard tırnak				0 697 96L	-	-
Uzun tırnak				0 697 97L	-	-
Birleştirme parçası				0 696 65L	-	-

Plexo™ IP 55 sıva üstü anahtar priz serisi

Anahtarlar



0 697 61L



0 697 55L



0 697 22L

Mekanizmalar, çerçeveyle birlikte teslim edilir

Amb.	Ref.	Anahtar 10 AX - 250 V~
		IP 55 - IK 08. Otomatik bağlantılı
		Anahtar
10	0 697 11L	Gri
10	0 697 61L	Antrasit
10	0 697 51L	Beyaz
		Işıklı anahtar
		230V~ lamba ile temin edilir
5	0 697 13L	Gri
5	0 697 36L	Antrasit
		Komütatör
5	0 697 14L	Gri
		Komütatör liht - 10 AX - 250 V~
		IP 55 - IK 08. Otomatik bağlantılı
		Komütatör vavien olarak tedarik edilir
		3 fonksiyonda kullanıma olanak sağlar;
		- komütatör vavien
		- komütatör liht
		- vavien + liht
10	0 697 15L	Gri
10	0 697 75L	Antrasit
10	0 697 55L	Beyaz
		Liht 10 A
		IP 55 - IK 08. Otomatik bağlantılı
		NO Kontaklı Liht
10	0 697 20L	Gri
10	0 697 90L	Antrasit
10	0 697 60L	Beyaz
		NO Kontaklı Liht - Işıklı
		230V~ lamba ile temin edilir
10	0 697 22L	Gri
10	0 697 82L	Antrasit
10	0 697 62L	Beyaz

Plexo™ IP 55 sıva üstü anahtar priz serisi

Prizler



0 697 46L

Mekanizmalar, çerçeveyle birlikte teslim edilir

Amb.	Ref.	Alman standardı prizler - 16 A - 250 V~
		Çocuk korumalı
		1 membran rakoru ile birlikte temin edilir - 2 çıkışlı
		Topraklı Priz - otomatik bağlantılı
10	0 697 30L	Gri
10	0 697 99L	Antrasit
10	0 697 70L	Beyaz
		Topraklı Priz - vida bağlantılı
10	0 697 33L	Gri
10	0 697 83L	Antrasit
10	0 697 71L	Beyaz
		Önceden kablolu Alman standardı priz - 16 A - 250 V~
5	0 697 46L	Gri - dikey veya yatay kullanım

Plexo™ Mekanizmalar IP 55

Anahtarlar



0 695 11L



0 696 25L



0 698 05L

Mekanizmalar kapak ile birlikte temin edilir
Yüzeye montaj kutuları ile kurulum

Amb.	Ref.	Anahtar 10 AX - 250 V~
		IP 55 - IK 08. Otomatik bağlantılı
		Anahtar
10	0 695 11L	Gri
10	0 698 01L	Antrasit
10	0 696 11L	Beyaz
		Işıklı Anahtar
		230V~ lamba ile temin edilir
5	0 695 13L	Gri
5	0 698 03L	Antrasit
5	0 696 13L	Beyaz
		Komütatör / Vavien - 10 AX - 250 V~
		IP 55 - IK 08. Otomatik bağlantılı
		Komütatör vavien
10	0 695 25L	Gri
10	0 698 05L	Antrasit
10	0 696 25L	Beyaz
		Işıklı komütatör/vavien
		230V~ lamba ile temin edilir
5	0 695 26L	Gri
5	0 698 06L	Antrasit
5	0 696 26L	Beyaz
		Liht butonu 10 A - 250 V~
		IP 55 - IK 08
		Otomatik bağlantılı
		NO kontaklı liht butonu
10	0 695 40L	Gri
10	0 698 10L	Antrasit
10	0 696 30L	Beyaz
		NO kontaklı liht butonu - Işıklı
		230 V~ lamba ile temin edilir
5	0 695 42L	Gri
5	0 698 13L	Antrasit
5	0 696 32L	Beyaz
		Vavien 10 A - 250 V~
		Vavien
		NO + NC kontak
5	0 695 41L	Gri
5	0 698 41L	Antrasit
5	0 696 31L	Beyaz
		Işıklı vavien
		NO + NC kontak
		230 V~ lamba ile temin edilir
5	0 695 36L	Gri
5	0 698 16L	Antrasit
5	0 696 16L	Beyaz

Plexo™ Mekanizmalar IP 55

Prizler ve kablo çıkışı



0 695 70L

Mekanizmalar kapak ile birlikte temin edilir
Yüzeye montaj kutuları ile kurulum

Amb.	Ref.	Alman standardı prizler 16 A - 250 V~
		IP 55 - IK 08
		Topraklı priz - otomatik bağlantılı
10	0 695 70L	Gri
10	0 698 71L	Antrasit
10	0 696 40L	Beyaz
		Topraklı priz - vida bağlantılı
10	0 695 71L	Gri
10	0 698 39L	Antrasit
10	0 696 39L	Beyaz
		Önceden kablolu Alman standardı prizler 16 A - 250 V~
		Otomatik bağlantılı
		Tek parça mekanizma, tek bağlantı gerekir
		2 x 2P+T priz - yatay
5	0 695 76L	Gri
5	0 698 79L	Antrasit
5	0 696 75L	Beyaz
		2 x 2P+T priz - dikey
5	0 695 77L	Gri
		3 x 2P+T priz - yatay
5	0 695 78L	Gri
		Kablo çıkışı
		IP 55 - IK 08
		16 A - 250 V
		Ø5 ila 13 mm (3 x 2,5²) kablo tutucuyla birlikte verilir
5	0 695 50L	Gri

Plexo™ Mekanizmalar IP 55

Fransız standardı prizler



0 698 28L

Mekanizmalar kapak ile birlikte temin edilir
Yüzeye montaj kutuları ile kurulum

Amb.	Ref.	Fransız standardı prizler 16 A - 250 V~
		IP 55 - IK 08 Kapaklı
		Kapaklı UPS priz - otomatik bağlantılı
10	0 695 51L	● Gri
10	0 698 91L	● Antrasit
10	0 696 21L	○ Beyaz
		Kapaklı UPS priz - vida bağlantılı
10	0 695 52L	● Gri
10	0 698 40L	● Antrasit
10	0 696 24L	○ Beyaz

Plexo™ Mekanizmalar IP 55

TV prizi ve adaptörler



0 695 80L

Mekanizmalar kapak ile birlikte temin edilir
Yüzeye montaj kutuları ile kurulum

Amb.	Ref.	TV prizi
		IP 55 - IK 08 DAB+, DVBT, kablolu yayın ve uydu kurulumu için. UHD TV uyumlu A Sınıfı korumalı yıldız soketi LTE'ye Hazır (4G korumalı) Önerilen koaksiyel kablo: 17 VATC Yıldız kablolama (1 priz = 1 anten, ayırıcı veya çoklu anahtar) Bağlantının görsel kontrolü EN 50083-4 ve EN 50083-2 Avrupa standardını karşılar.
1	0 695 58L	TV-R-SAT ● Gri
		Sistem Armada™ adaptörü IP 55 kablolama sağlamak için herhangi bir 2 modüllü Sistem Armada fonksiyonuyla (belirli derinlikler hariç) donatılabilir
		Şeffaf kapaklı adaptör IP 55 - IK 08
10	0 695 80L	● Gri
10	0 698 80L	● Antrasit
10	0 696 95L	○ Beyaz
		Kapaksız adaptör (IP20) ● Gri
10	0 695 82L	
		Esnek membranlı adaptör 2 modüllü Sistem Armada mekanizmalarla kullanılır. IP 55 korumalı ● Gri
10	0 695 87L	

Plexo™ Mekanizmalar IP 55

Yüzey montaj kutuları



Modüler kurulumlu mekanizmalar

Amb.	Ref.	1'li, membranlı sıva üstü montaj kutusu
10	0 696 51L	Çıkarılabilir membran bezleri ile donatılmıştır
10	0 696 01L	2 membran rakoru, 1 giriş
10	0 696 89L	● Gri
		● Antrasit
		○ Beyaz
		2'li ve 3'lü sıva üstü montaj kutuları, membran rakor ile
		Kablolama işlemlerini kolaylaştırmak ve önceden kablolanmış prizlerin kurulumuna olanak sağlamak için bölmeler arasında ayrım yoktur
		2'li, membranlı sıva üstü montaj kutusu
5	0 696 72L	3 membran rakoru, 1 girişli
5	0 696 02L	1 membran rakoru, 2 girişli
5	0 696 90L	● Gri
		● Antrasit
		○ Beyaz
		3'lü - yatay veya dikey montaj
5	0 696 80L	4 membran rakoru, 1 girişli
5	0 696 03L	1 membran rakoru, 2 girişli
5	0 696 88L	● Gri
		● Antrasit
		○ Beyaz
		Kablo rakorları için sıva üstü montaj kutusu
		1'li, 1 girişli (ISO20)
10	0 696 56L	● Gri
10	0 696 28L	● Antrasit
10	0 696 86L	○ Beyaz
		2'li, 2 girişli (ISO20)
		Yatay veya dikey montaj için
		2 girişli kablo rakoru farklı konumlara yerleştirilebilir
5	0 696 68L	● Gri
5	0 696 10L	● Antrasit
5	0 696 66L	○ Beyaz
		Tırnaklar
50	0 697 96L	Standart tırnak
50	0 697 97L	Uzun tırnak

Plexo™ Aksesuarlar

Membranlar ve aksesuarlar



Amb.	Ref.	Membran koruyucu
10	0 696 65L	Birleştirme parçası IP44 kurulumu için yüzeye montaj kutularını birbiriyle birleştirmeye olanak tanır ● Gri
		Rakor Sıva üstü montaj kutularına montaj için
10	0 696 60L	1 girişli rakor ISO 20 ● Gri
10	0 696 63L	● Antrasit
10	0 696 62L	○ Beyaz
10	0 696 70L	2 girişli rakor ISO 20 ● Gri
10	0 696 73L	● Antrasit
10	0 696 71L	○ Beyaz
		Lamba
5	0 694 96L	230 VA 0.2 mA - mavi - yer belirleyici
5	0 694 98L	230 VA- 2 mA - mavi - gösterge
5	0 694 95L	12 - 48 VA- 2.6 mA (48 VA) - mavi

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük

Esensşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca
Mahallesi Anadolu Bulvarı No:
20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
35110 Yenişehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 83 54
Faks : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat

GSM : (549) 748 88 05

Diyarbakır irtibat

GSM : (533) 968 16 79

Kayseri-Konya irtibat

GSM : (549) 748 87 92

Trabzon- Samsun irtibat

GSM : (549) 748 83 73



Teknik Destek Hattı

444 65 47

Pazartesi - Cuma
Saat 08:00'den 17:30'a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

-  www.legrand.com.tr
-  [instagram.com/legrand_turkiye](https://www.instagram.com/legrand_turkiye)
-  [x.com/legrandTurkiye](https://twitter.com/legrandTurkiye)
-  [facebook.com/LegrandElektrik](https://www.facebook.com/LegrandElektrik)
-  [youtube.com/LegrandTurkiyeTV](https://www.youtube.com/LegrandTurkiyeTV)
-  [linkedin.com/legrand-turkiye](https://www.linkedin.com/legrand-turkiye)



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Fabrika - Merkez

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67