

VALENA™
ANAHTAR PRİZ SERİSİ



HAYATIN İÇİNDE

BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN
ÜRÜN VE SİSTEMLER

 **legrand®**

İçindekiler

2-18		
Genel özellikler	Valena	2
	Valena mekanizma özellikleri	10
	IP 44 korumalı ürünler	16
	Yeni USB şarj prizi	23
18 - 28		
Katalog	Mekanizmalar	18
	Çerçeveler: renk ve kurulum	26

YARATICILIK İÇİN TASARLANMIŞ

Kübik alüminyum ve satine alüminyum renkleri ile Valena çerçeveler tasarımınıza yepyeni bir dokunuş getirerek yaşam alanınızda farklı bir stil yaratıyor. Modern tasarımlara geleneksel ya da yenilikçi çözümler sunuyor.



Kübik Alüminyum



Satine Alüminyum



Alüminyum



Alüminyum/
Gümüş bantlı



Siyah/
Gümüş bantlı



Koyu ahşap/
Gümüş bantlı

STİL İÇİN TASARLANMIŞ

Barok altın, kızıl ahşap, mat altın çerçeveler ile evinizin dekoruna uyumlu tasarımlar ile yaşam alanlarınızı yenileyin. Klasik bir tarzdan barok tarzına, özgün ve sade bu çerçeveler ile evinize şık ve zarif bir hava katın.





Barok Mat Altın



Mat Altın / Altın bantlı



Kızıl Ahşap



Bej



Bej / Altın bantlı

ÖZGÜRLÜK İÇİN 'TASARLANMIŞ


Beyaz, beyaz inci ve kazayağı desenli yeni çerçeveler ile Valena çerçeve seçenekleri çoğaltıldı: Beyaz rengin parlaltısı ve özgün tasarım size yeni kombinasyonlar yapmanız için daha çok alan açacak. Beyaz daha önce hiç bu kadar farklı seçenek özgürlüğü sunmamıştı!



Kazayağı desenli



Beyaz İnci



Beyaz

Beyaz /
Kristal bantlı

Beyaz /
Gümüş bantlı

TÜM
TASARIMLARINIZ
İLE UYUMLU
MODERN
ÇERÇEVELER

ALÜMİNYUM



Kübik Alüminyum



Satine Alüminyum

BEJ



Barok Mat Altın



Mat Altın /
Altın bantlı

BEYAZ



Kazayağı desenli



Beyaz İnci



Alüminyum



Alüminyum /
Gümüş bantlı



Siyah /
Gümüş bantlı



Koyu ahşap /
Gümüş bantlı



Kızıl Ahşap




Bej




Bej / Altın bantlı



Beyaz



Beyaz /
Kristal bantlı




Beyaz /
Gümüş bantlı

TEST EDİLMİŞ - GÜVENİLİR SAĞLAM MEKANİZMA


VALENA KUMANDA
MEKANİZMALARI VE
PRİZLERİ MONTAJI
OTOMATİK BAĞLANTI
ÖZELLİĞİ İLE PRATİK VE
HIZLI.

OTOMATİK BAĞLANTILAR İLE HIZLI VE GÜVENLİ KURULUM

Grup montajında
hizalama kolaylığı




Klemensli
kablo girişleri ile
kolay kablolama



Bükülmeyen
sert metal şasi

Ampül değiştirirken
ön yüzden ulaşım imkanı

OTOMATİK BAĞLANTILI PRİZLER



Yeni otomatik bağlantılı prizler

YENİ ÜRÜN

YEŞİL DÜŞÜNÜN! VALENA EN DOĞRU SEÇENEK

**%30'A
KADAR**
ENERJİ TASARRUFU



Liht Dimmer

Açma-kapama kontrolü ve ışık seviyesi ayarı aydınlatma seviyesi.



Termostat

Evinizin her odasında istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.



Hareket dedektörü

Işık durumuna göre açma-kapama özelliği ile maksimum enerji tasarrufu.

VALENA™

EVİNİZDE KONFORU HİSSEDİN

ŞIK, GÜVENLİ
MODERN
VE ESTETİK
VALENA
İLE TÜM
ÖZELLİKLER
BİR ARADA.



EVİNİZDE KONFORU HİSSEDİN!



Dimmer

Açma-kapama kontrolü
ve ışık seviyesi ayarı
yapmanızı sağlar.



Termostat

İstediğiniz sıcaklığa
ayarlayabilirsiniz.



Jaluzi kumanda

Jaluzi/panjur seviyesi kontrolü

EVİNİZDE GÜVENİ HİSSEDİN



**IP44 korumalı
FM radyo**
Nemli ortamlarda
müzik seçimi
yapabilirsiniz.



**IP44 korumalı
topraklı priz**
Nemli alanlarda güvenli
bağlantı.



**Çocuk korumalı
topraklı priz**
Ailenizin güvenliği için.

KOLAY İLETİŞİMİN KEYFİ



**RJ45
data prizleri**
Hızlı ve güvenli bağlantı



İkili USB priz
Telefonlarınızı,
tabletlerinizi ve MP3/
MP4 çalarlarınızı şarj
edebilirsiniz.



**RJ45-RJ11
data prizleri**
Güvenli ve kolay
şekilde data, internet
ve telefon bağlantısı.

VALENA™

BAĞLANTI VE VERİMLİLİK

İŞLEVSEL VALENA
ÇÖZÜMLERİNİ TÜM
PROJELERİNİZDE
SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE
KULLANABİLİRSİNİZ

DÜZENLİ BİR ORTAM YARATMAK İÇİN ÇÖZÜMLER



Hareket dedektörü

Işık durumuna göre
açma-kapama özelliği ile
maksimum enerji tasarrufu



Termostat

İstediğiniz sıcaklığı
ayarlayabilirsiniz.

TÜM BAĞLANTILARINIZ İÇİN ÇÖZÜMLER




RJ45 ve RJ11 data prizler

Güvenli ve kolay
şekilde data,
internet ve telefon
bağlantısı.

İkili USB priz

Telefonlarınızı,
tabletlerinizi ve MP3/
MP4 çalarlarınızı şarj
edebilirsiniz.



VALENA™

OTELİNİZDE HUZUR

VALENA KUMANDA
MEKANİZMALARI İLE
ESTETİK VE MODERN
BİR ORTAM

BANYODA KEYİF



**IP44 korumalı
topraklı priz**
Nemli ve ıslak
alanlarda güvenli
bağlantılar.



**IP44 korumalı
FM radyo**
Nemli ve ıslak
alanlarda müzik
seçimi.



**IP44 korumalı
komütatör vavien**
Nemli alanlarda
aydınlatma.

ENERJİ TASARRUFU VE GÜVENİN KOMBİNASYONU



Energy saver

Daha fazla
enerji tasarrufu



Işıklı komütatör

Karanlıkta
bile rahatlıkla
farkedilebilir

DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTI KURUN



İkili USB priz

Telefonlarınızı,
tabletlerinizi ve MP3/
MP4 çalarlarınızı şarj
edebilirsiniz.



RJ45 ve RJ11 data prizi

Güvenli ve kolay
şekilde data, internet
ve telefon bağlantısı.



İkili priz

Kısıtlı alanlarda
daha fazla bağlantı
seçeneği.



7 743 06 + 7 703 11



7 744 06 + 7 704 20



7 701 05 + 7 703 31



7 742 13 + 7 704 91



7 700 92 + 7 744 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Kumanda mekanizmaları 10 AX - 250 V~

Amb.	Ref.	
10	7 743 01	Anahtar
10	7 744 01	● Bej
10	7 701 01	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 06	Vavien
10	7 744 06	● Bej
10	7 701 06	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 07	Permütatör
10	7 744 07	● Bej
10	7 701 07	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 10	Işıklı Anahtar
10	7 744 10	7 758 97 referanslı 0,5 mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 701 10	● Bej
		○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 26	Işıklı Vavien
10	7 744 26	7 758 95 referanslı 0,5 mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 701 26	● Bej
		○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 05	Komütatör
10	7 744 05	● Bej
10	7 701 05	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 08	Komütatör Vavien
10	7 744 08	● Bej
10	7 701 48	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 743 08	Işıklı Komütatör
10	7 744 28	7 758 98 referanslı 1mA-230V turuncu ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 701 28	● Bej
		○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 741 13	Uyarıcı komütatör
10	7 742 13	● Bej
10	7 702 13	○ Beyaz
		● Alüminyum

Kumanda mekanizmaları 16 AX - 250 V~

		Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir. Tırnaklı veya vidalı montaj
10	7 741 05	Vavien
10	7 742 05	● Bej
10	7 702 05	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 741 03	Işıklı Vavien
10	7 742 03	7 758 97 referanslı 0,5 mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 702 03	● Bej
		○ Beyaz
		● Alüminyum

Kumanda mekanizmaları 10 AX - 250 V~ - IP 44

Amb.	Ref.	
10	7 741 97	Permütatör
10	7 700 97	● Bej
		○ Beyaz
10	7 741 98	Komütatör Vavien
10	7 700 98	● Bej
		○ Beyaz
10	7 741 92	Çift kutuplu Anahtar
10	7 700 92	● Bej
		○ Beyaz
10	7 741 99	Liht butonu zil sembolü
10	7 700 99	● Bej
		○ Beyaz

Valena™

liht butonları



7 743 12 + 7 743 51



7 701 13 + 7 703 51



7 744 19
+ 7 744 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Liht butonlar 10 A - 250 V~
10	7 743 12	Liht butonu lamba sembolü
10	7 744 12	● Bej
10	7 701 12	○ Beyaz
		● Alüminyum
		Işıklı liht butonu lamba sembolü
		7 758 90 referanslı 1mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 743 13	● Bej
10	7 744 13	○ Beyaz
10	7 701 13	● Alüminyum
		Işıklı etiketli liht butonu zil sembolü
		7 758 90 referanslı 1mA-230V yeşil ampül ile birlikte temin edilir.
10	7 741 15	● Bej
10	7 742 15	○ Beyaz
10	7 702 15	● Alüminyum
		Kordonlu liht butonu
1	7 743 19	● Bej
1	7 744 19	○ Beyaz
1	7 701 19	● Alüminyum
		Işıklı etiketli liht butonu zil sembolü
		7 758 99 referanslı 15mA-8-12V yeşil lamba ile birlikte temin edilir.
10	7 743 15	● Bej
10	7 744 15	○ Beyaz
10	7 701 15	● Alüminyum
		Işıklı etiketli liht butonu
		7 758 99 referanslı 15mA-8-12V yeşil lamba ile birlikte temin edilir.
10	7 741 17	● Bej
10	7 742 17	○ Beyaz
10	7 702 17	● Alüminyum
		Aksesuar
10	0 898 05	Kordon, uzunluk 1,5m

Valena™

liht butonları



7 743 04 + 7 703 11



7 700 74 + 7 744 61

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Jaluzi Kumandalar 10 A - 250 V~
1	7 743 04	Jaluzi kumanda (Anahtar)
1	7 744 04	● Bej
1	7 701 04	○ Beyaz
		● Alüminyum
1	7 743 14	Jaluzi kumanda (Liht)
1	7 744 14	● Bej
1	7 701 14	○ Beyaz
		● Alüminyum
		Dimmerler 230 V~ - 50 Hz
		Dokunmatik dimmer
		40-400W, 230W akkor ve halojen aydınlatmalar ve 40-400VA ELV elektronik ve ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalarda kullanılır. Işıksız liht butonu veya vavien ile uzaktan kontrol edilebilir.
1	7 741 62	● Bej
1	7 700 62	○ Beyaz
1	7 702 62	● Alüminyum
		Liht dimmer - 40-600 W
		40-600W, 230W akkor ve halojen aydınlatmalar ve 40-600VA ELV ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalarda kullanılır
1	7 741 74	● Bej
1	7 700 74	○ Beyaz
1	7 702 74	● Alüminyum



7 700 89 + 7 744 51



7 741 35 + 7 700 20



7 741 26 + 7 743 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Hareket Dedektörleri
1	7 741 28	2 kablo girişi (nötrsüz) 230V, maksimum yük: 320W
1	7 742 28	Ayarlanabilir zaman aralığı: 6sn - 6dk
1	7 702 28	Işık şiddeti: 3-1000lux
		Algılama alanı: 130 derece
		● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
		Nötrlü: 230V, 50, 60Hz
		Maksimum yük: 1000W kapasiteli
		Ayarlanabilir zaman aralığı: 1sn-16dk
		Işık şiddeti ayarı: 3-1000lux
		Algılama alanı: 180 derece
1	7 741 89	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 700 89	
1	7 702 89	
		Energy Saver
		Otel odalarının elektriğini bir kart girişiyle kumanda eder. 230V- 50/60Hz
		Azami kart genişliği 54mm 10A enversör kontak
10	7 741 34	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 742 34	
10	7 702 34	
		Gecikmeli energy saver
		Kartın çıkartılmasından yaklaşık 30sn. sonra
1	7 741 35	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 742 35	
1	7 702 35	
		Termostatlar
		Ortam termostati
1	7 741 26	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 742 26	
1	7 702 26	
		Programlanabilir ortam termostati
		Manuel ya da otomatik ayarlanabilen-230W
1	7 741 27	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 742 27	
1	7 702 27	
		Yerden ısıtma için termostat
		Yer sensörü ile destekli, 230V-20m kapsama alanı
1	7 741 91	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 700 91	
1	7 702 91	



7 701 36 + 7 703 91



7 743 29 + 7 703 01



7 743 42

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Tv: erkek konnektör

R: dişi konnektör

Sat: F tipi konnektör

Tavsiye edilen koaksiyel kablo: 17/19 VATC

Amb.	Ref.	TV prizleri
		TV: 0-2400 MHz
		Yıldız bağlantı- 1.5 dB
10	7 743 29	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 744 29	
10	7 701 29	
		Geçişli bağlantı - 10 dB
10	7 743 30	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 744 30	
10	7 701 30	
		Geçişli sonlu bağlantı - 14 dB
10	7 743 31	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 744 31	
10	7 701 31	
		TV-R-SAT prizleri
		TV: 5-68/120-862 MHz
		R: 87.5-108 MHz
		SAT: 550-2400 MHz
		Yıldız bağlantı- 1.5 dB
10	7 743 35	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 744 35	
10	7 701 35	
		Geçişli bağlantı - 10 dB
10	7 743 36	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 744 36	
10	7 701 36	
		Geçişli sonlu bağlantı - 14 dB
10	7 743 37	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
10	7 744 37	
10	7 701 37	
		TV-R priz kapakları
1	7 743 42	● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 744 42	
1	7 701 42	

Valena™

data prizleri, telefon prizleri



7 702 39 + 7 703 71



7 744 38 + 7 744 51



7 702 80 + 7 703 31

Ön kapağı ile birlikte temin edilir.
Kontaklar 568A ve 568B olarak çift renk kodu ile işaretlenmiştir.
AWG 22'den AWG 26'ya AWG tek ve çok damarlı kablolarla uyumludur.

Amb. Ref. Data prizleri Cat. 6 - tırnaklı montaj

10	7 741 46	RJ 45 UTP - 1 çıkış
10	7 742 46	● Bej
10	7 702 46	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 741 47	RJ 45 UTP - 2 çıkış
10	7 742 47	● Bej
10	7 702 47	○ Beyaz
		● Alüminyum

Amb. Ref. Data prizleri Cat. 5e - tırnaklı montaj

10	7 741 30	RJ 45 UTP - 1 çıkış
10	7 742 30	● Bej
10	7 702 30	○ Beyaz
		● Alüminyum
10	7 741 31	RJ 45 UTP - 2 çıkış
10	7 742 31	● Bej
10	7 702 31	○ Beyaz
		● Alüminyum

Amb. Ref. Telefon prizleri

Ön kapağı ile birlikte temin edilir.
Nümerik prizler çeyrek turla sabitlenen kablo soyucu uçlu soketlere sahiptir. Çıkışlar 30° eğimlidir

Amb. Ref. RJ 11 - 4 kontak - 1 çıkış

10	7 743 38	● Bej
10	7 744 38	○ Beyaz
10	7 701 38	● Alüminyum

Amb. Ref. RJ 11 - 4 kontak - 2 çıkış

10	7 743 39	● Bej
10	7 744 39	○ Beyaz
10	7 701 39	● Alüminyum

Amb. Ref. RJ 45 - ISDN / Internet - 8 kontak 1 çıkış

1	7 743 41	● Bej
1	7 744 41	○ Beyaz
1	7 701 41	● Alüminyum

Amb. Ref. İkili RJ 45 Cat 6 UTP + RJ 11

Tırnaksız kaide ile birlikte temin edilir.

10	7 741 80	● Bej
10	7 700 80	○ Beyaz
10	7 702 80	● Alüminyum



7 744 21 + 7 744 51



7702 28 + 7701 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.

IP 20 korumalı

 Kablo kesiti: 2.5 mm²

Amb.	Ref.	Topraklı prizler 10/16 A - 250 V~
	YENİ	Çocuk korumalı topraklı priz, otomatik bağlantı
10	7 741 22	● Bej
10	7 742 22	○ Beyaz
10	7 702 11	● Alüminyum
		Topraklı Priz, vidalı bağlantı
10	7 743 20	● Bej
10	7 744 20	○ Beyaz
10	7 701 20	● Alüminyum
		Çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı
10	7 743 21	● Bej
10	7 744 21	○ Beyaz
10	7 701 21	● Alüminyum
		Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı
10	7 743 22	● Bej
10	7 744 22	○ Beyaz
10	7 701 22	● Alüminyum
		Fransız standardı topraklı priz, vidalı bağlantı
10	7 743 98	● Bej
10	7 743 96	○ Beyaz
10	7 701 96	● Alüminyum
		Fransız standardı topraklı priz, kırmızı UPS
1	7 743 69	○ Beyaz
		İkili prizler 16 A - 250 V~
		Sıva altı çocuk korumalı topraklı priz
10	7 743 71	● Bej
10	7 744 27	○ Beyaz
10	7 701 27	● Alüminyum

Amb.	Ref.	Diğer fonksiyonlar
		Kablo çıkışı
10	7 743 27	● Bej
10	7 744 47	○ Beyaz
10	7 701 47	● Alüminyum
		Boşluk kapağı
10	7 743 46	● Bej
10	7 744 46	○ Beyaz
10	7 701 46	● Alüminyum
		Sıva üstü montaj kasaları
10	7 761 31	● Bej
10	7 761 81	○ Beyaz
		İkili Sıva üstü montaj kasaları
10	7 761 32	● Bej
10	7 761 82	○ Beyaz
		Üçlü Sıva üstü montaj kasaları
10	7 761 33	● Bej
10	7 761 83	○ Beyaz
		Ampüller
10	7 758 90	Yedek yeşil ampul 1 mA-230V
10	7 758 95	Turuncu ampul 1 mA-230V
10	7 758 97	Yedek yeşil ampul 0,5 mA-230V
10	7 758 99	Yedek yeşil ampul 15 mA-230V
		Nemli yer çerçevesi
10	7 743 50	● Bej
10	7 744 50	○ Beyaz

Valena™

USB şarj prizleri



Valena™

USB şarj prizleri




7 704 70 + 7 744 51




0 803 99

Amb.	Ref.	USB şarj prizi, 2 USB 1500 mA
1	7 704 70	IEC 62628-2011-01 standardına uygun-Tablet,akıllı ve mobil telefonlar, mp3 ve mp4 çalar gibi birçok cihaz USB Şarj prizi ile şarj edilebilir. Minimum 40 mm derinliğindeki kasalar ile kullanılmalıdır.
1	7 741 70	Kablosuz temin edilir.
1	7 702 70	○ Beyaz
		● Bej
		● Alüminyum
10	0 803 99	Akıllı telefonlar için destek ünitesi
		80399-60cm USB/micro USB çıkarılabilir bağlantı kablosu ile temin edilir. Kaymaz yüzeyi ile telefonlarınız düşmesini engeller. Şarj sırasında telefonunuz ekranına ulaşabilirsiniz.


Uygulama örnekleri



Evinizin istediğiniz her köşesinde kullanabileceğiniz USB şarj prizi ile cihazlarınızı şarj etmek için daha az zaman harcamayın.



Farklı bir prize ihtiyaç duymaksızın USB şarj prizi yatağınızın yanına monte ederek geceleri telefonunuzu şarj edebilirsiniz.



Çalıştığınız ortamlarda, bilgisayarınızın yanına monte edeceğiniz USB şarj prizi sayesinde bilgisayarınıza ihtiyaç duymadan gerekli şarj işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1500 mA şarj prizi - Akıllı telefonlar ortalama şarj süresi

Marka	Akıllı telefon	%80 şarj etme oranı	%100 şarj etme oranı
RIM	Blackberry Torch 9810	01s01	01s23
Apple	iPhone 3GS	01s04	02s07
Apple	iPhone 4S	01s14	01s56
Apple	iPhone 5	01s14	02s20
Motorola	Defy - MB525 - Jordan	01s13	01s47
Nokia	Lumia 800 - Sea Ray	01s39	02s33
Samsung	Galaxy S III - 19300	01s47	02s43
Samsung	Galaxy S IV	02s00	02s59
Sony	XPERIA S - LT26i - Arc HD Nozomi	01s20	02s05
		ortalama < 1s15	ortalama < 2s



7 700 70 + 7700 69 + 7701 52



7 741 67 + 7 741 68 + 7 743 52



7 700 71 + 7 701 51

Mekanizmalar tuş kapağı ile birlikte temin edilir.
Tırnaklı veya vidalı montaj.

Amb.	Ref.	Müzik yayın sistemi - bir bölge için
1	7 700 69	FM radyo  Gri. 2x1W 16 Ω otomatik arama ve 10 istasyona kadar hafızaya alma. Ses kaynağı bağlantısı için: 3.5 mm çaplı jack girişi vardır.
1	7 700 70	FM radyo için dahili hoparlörlü besleme  Gri. 770069 referanslı FM radyo ile birlikte kullanılır. Radyo yayını çalar veya yardımcı girişe bağlanan dış ses kaynağından gelen yayını çalar. Hoparlör gücü: 1W-16Ω
Müzik yayın sistemi - birden fazla bölge için		
1	7 741 66	Merkezi ünite Dış ses kaynağı veya bilgisayar bağlantısı için 3.5 mm çaplı jack girişi vardır. Tüketim: 1.5 W Açma-kapama butonu vardır. 230V/15V DC, 60W, 6 modüllük pano tipi besleme ünitesi ile birlikte temin edilir.  ● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 700 66	
1	7 702 66	
1	7 741 67	Yerel kumanda, LCD ekranlı, stereo Her bir oda için 1 adet stereo 2x1,5W, 8 Ω ve 16Ω hoparlör. Ses kaynağı bağlantısı için 3.5 mm jack girişi vardır. Ses, ton, balans, genel çağrı ve sessiz konum kontrollerini gerçekleştirir. Müzik kaynağı ya da alarm ile uyandırma işlevleride vardır.  ● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 700 67	
1	7 702 67	
1	7 741 68	Yerel kumanda için FM radyo 7 700 67 ve 7 741 67 referanslı yerel kumandanın yanında kullanılır. İşlevleri: Genel çağrı, interkom, bebek dinleme, FM radyo  ● Bej ○ Beyaz ● Alüminyum
1	7 700 68	
1	7 702 68	


Amb.	Ref.	Hoparlör Prizi
1	7 743 24	2'li hoparlör prizi  Bej  Beyaz  Alüminyum
1	7 744 24	
1	7 701 24	
Hoparlörler		
Sıva altı hoparlörler-2W,16Ω - min. 40 mm derinlik		
1	7 741 65	  Bej  Beyaz  Alüminyum
1	7 700 65	
1	7 700 71	
Spot tipi hoparlör		
80 mm, alçıpan tipi 2W, 16Ω		
Alçıpan 65 mm çaplı yuvarlak matkap testeresi ile delinmelidir.		
1	0 673 27	
Spot tipi hoparlör		
Güç: 100W - 8Ω, Alçıpan kesme şablonu ile birlikte temin edilir.		
1	0 673 29	

Valena™


müzik yayını

Bir bölge için müzik yayını (mutfak,banyo vb.)

Spot tipi hoparlör (673 27) ,besleme ünitesi (673 22) ve FM radyo 7 700 69 (stereo)




7 700 69 FM radyo ile beraber fm radyo için dahili hoparlörlü besleme (7 700 70)




Birden fazla bölge için müzik yayını

Merkezi ünite ya da yerel kumandaya, harici müzik yayın kaynağı bağlanabilir. 7 741 67 / 7 700 67 / 7 702 67



Merkezi ünite ya da yerel kumandaya, harici müzik yayın kaynağı bağlanabilir 7 741 67 / 7 700 67 / 7 702 67 ve yerel kumandaya dahili FM radyo eklenebilir. 7 741 68 / 7 700 68 / 7 702 68





VALENA™

Yaratıcılık, stil ve özgürlük için tasarlanmış



Kübik Alüminyum



Satine Alüminyum



Alüminyum



Alüminyum / Gümüş bantlı



Siyah / Gümüş bantlı



Koyu Ahşap / Gümüş bantlı



Kazayağı desenli




Beyaz İnci



Beyaz



Beyaz / Gümüş bantlı



Beyaz / Kristal bantlı



Barok Mat Altın



Mat Altın / Altın bantlı



Kızıl Ahşap



Bej



Bej / Altın bantlı

Montajınızı bir üst seviyeye taşıyın



Kullandığınız beyaz ya da bej tuş kapağını alüminyum tuş kapağı ile değiştirebilirsiniz!




Tuş kapağını çıkarın ve yerine alüminyum tuş kapağını takın.



Çerçeveyi çıkarın ve istediğiniz bir çerçeve ile değiştirin.

İki yönlü kullanılabilen 4'lü ve 5'li çerçeveler


Bantların yönünü değiştirerek çerçevenizi yatay ya da dikey olarak kullanabilirsiniz.



Valena™

Bej veya beyaz tuş kapağını alüminyum tuş kapağı ile değiştirin

MONTAJINIZI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN



İŞLEVLER			ALÜMİNYUM TUŞ KAPAKLARI						
			Anahtar	Komütatör	Topraklı priz	Çocuk korumalı topraklı priz	Fransız standardı topraklı priz	R45 data prizi	TV prizi tekli
Anahtar 10 AX		7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-	-	-
Vavien 10 AX		7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-	-	-
Liht butonu 10 A		7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-	-	-
Komütatör 10 AX		7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-	-	-
Komütatör Vavien 10 AX		7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-	-	-
Topraklı priz		7 744 20 7 743 20	-	-	7 702 53	7 702 57	-	-	-
Çocuk korumalı topraklı priz		7 744 21 7 743 21	-	-	-	7 702 57	-	-	-
Fransız standardı topraklı priz		7 743 96 7 743 98	-	-	-	-	7 702 54	-	-
RJ 45 UTP Cat 5		7 742 30 7 741 30 7 742 38 7 741 38	-	-	-	-	-	7 702 55	-
RJ 45 UTP Cat 6		7 742 46 7 741 46 7 742 42 7 741 42	-	-	-	-	-	7 702 55	-
TV prizi, yıldız bağlantı, 1,5 dB		7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	-	-	7 702 56
TV prizi geçişli sonlu, 10 dB		7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	-	-	7 702 56
TV prizi geçişli, 14 dB		7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	-	-	7 702 56

ÇERÇEVELER		Yatay			Dikey		Yatay ve dikey ¹	
		Tekli	İkili	Üçlü	İkili	Üçlü	Dörtlü	Beşli
Bej		7 743 51	7 743 52	7 743 53	7 743 56	7 743 57	7 743 54	7 743 55
Bej Altın		7 741 51	7 741 52	7 741 53	7 741 56	7 741 57	7 741 54	7 741 55
YENİ Mat Altın, Altın bantlı		7 703 01	7 703 02	7 703 03	7 703 06	7 703 07	7 703 04	7 703 05
Kızıl Ahşap YENİ		7 703 11	7 703 12	7 703 13	7 703 16	7 703 17	7 703 14	7 703 15
Barok Mat Altın YENİ		7 700 20	-	-	-	-	-	-
Beyaz		7 744 51	7 744 52	7 744 53	7 744 56	7 744 57	7 744 54	7 744 55
Beyaz / Kristal bantlı		7 744 61	7 744 62	7 744 63	7 744 66	7 744 67	7 744 64	7 744 65
Beyaz / Gümüş bantlı		7 704 91	7 704 92	7 704 93	7 704 96	7 704 97	7 704 94	7 704 95
Beyaz İnci YENİ		7 704 71	7 704 72	7 704 73	7 704 76	7 704 77	7 704 74	7 704 75
Kazayağı desenli YENİ		7 704 20	-	-	-	-	-	-
Alüminyum		7 701 51	7 701 52	7 701 53	7 701 56	7 701 57	7 701 54	7 701 55
Alüminyum / Gümüş bantlı		7 703 51	7 703 52	7 703 53	7 703 56	7 703 57	7 703 54	7 703 55
Koyu Ahşap / Gümüş bantlı		7 703 71	7 703 72	7 703 73	7 703 76	7 703 77	7 703 74	7 703 75
Siyah / Gümüş bantlı		7 703 91	7 703 92	7 703 93	7 703 96	7 703 97	7 703 94	7 703 95
YENİ Satine Alüminyum		7 703 31	7 703 32	7 703 33	7 703 36	7 703 37	7 703 34	7 703 35
YENİ Kübik Alüminyum		7 703 41	7 703 42	7 703 43	7 703 46	7 703 47	7 703 44	7 703 45
1: Bantların yönünü değiştirerek yatay ya da dikey olarak kullanabilirsiniz.								

Bölge Müdürlükleri

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Evliya Çelebi mah.
Sadı Konuralp cad. No: 1
34430 Şişhane - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
(212) 251 34 30
Faks : (212) 251 52 95 - 249 39 91

Ankara Bölge Müdürlüğü

Sanayi Cad. Çavuş sok, Akgül İşhanı
No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14 - 310 82 15
(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks : (312) 312 28 88

İzmir Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı İş Merkezi
No: 3 Kat: 7 D: 708-709
35110 Yenışehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
(224) 443 01 03
(224) 443 01 04
Faks : (224) 443 01 05

Adana Bölge Müdürlüğü

Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler İş Merkezi A Blok Kat: 3
No: 6
01110 ADANA
Tel : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks : (322) 458 26 80

Bölge Büroları

Antalya

GSM : (549) 748 88 12

Diyarbakır

Tel : (412) 235 74 83
Faks : (412) 235 74 83
GSM : (533) 968 16 79

Gaziantep

GSM : (533) 968 16 92

Karadeniz

Faks : (462) 229 99 54
GSM : (533) 296 62 59

Konya

GSM : (549) 748 88 05

Ücretsiz Teknik Danışma Hattı

0800 211 60 00

Pazartesi - Cuma saat:
08:00'den 18:00'e kadar
E-mail: teknik.destek@legrand.com.tr

website: www.legrand.com.tr



[youtube.com/LegrandTurkiyeTV](https://www.youtube.com/LegrandTurkiyeTV)



facebook.com/LegrandTR



twitter.com/LegrandTR



LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ELTAŞ ELEKTRİK MALZ. SAN. PAZ. A.Ş.

Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks: (262) 751 12 57 - 751 12 67